

## SCANOX Mediumsparkel

### Produktbeskrivelse

#### Type

**SCANOX Mediumsparkel** er basert på cellulosederivater tilsatt lette fyllstoffer og finknust dolomittmarmor.

#### Egenskaper og fordeler

Lett og smidig å arbeide med, samt meget lett å slippe. Gir god vedheft til underlaget.

#### Bruksområde

Anbefales til bygningsplater, mur og betong. Produktet er beregnet til skjøtsparkling, flekksparkling og helsparkling. Den har gode fyllegenskaper og er lett å slippe. Hefter godt til underlaget.

#### Påføringsinformasjon, bruksanvisning og tekniske spesifikasjoner

Se Teknisk datablad for produktet.

#### Lagring/oppbevaring

Fraktes og lagres frostfritt og stående.  
Lagringstid ca. 12 mnd. i uåpnet emballasje.

#### Avfallshåndtering

Tomemballasje og rester av innhold leveres til kommunalt mottak for avfall eller nærmeste miljøstasjon.



Må være tomt og tørt

## Vedlikehold

#### Renhold

Ikke aktuelt. Produktet brukes ikke alene.

#### Vask av behandlede flater

Ikke aktuelt. Produktet brukes ikke alene.

#### Vedlikeholdsintervall

Ikke aktuelt. Produktet brukes ikke alene.

## Reparasjon av skade

Ikke aktuelt. Produktet brukes ikke alene.


## Miljømerking



Produktet er godkjent av Miljømerking Norge og tilfredsstillende kravene til miljømerket Svanen.

## Godkjenninger

### CE-merking



## Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet. Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

**Førstehjelpstiltak**, se punkt 4.

**Håndtering og oppbevaring**, se punkt 7.

**Transportinformasjon**, se punkt 14.

**Opplysninger om lover og forskrifter**, se punkt 15.

## Diverse

### NOBB nummer

Dette dokumentet dekker følgende NOBB numre:

SCANOX Mediumsparkel: 45433920, 45433935

SCANOX Mediumsparkel (tube): 45611561

### NOBB modul nummer

22529184

### Kontaktinformasjon

Scanox AS  
P.O.Box 904 Brakerøya  
3002 Drammen  
Norway  
Tel: +47 32 24 43 00

### Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Scanox' beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Scanox' produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Scanox' kontroll. Scanox kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Scanox forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Scanox for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den norske (Norge) versjonen være gjeldende.

### Behandlet flate/type underlag

### Fyll ut relevante produktdetaljer

Glansgrad

Fargenavn

NCS-kode

### Produksjonsnummer

### Arbeidet er utført av

### Dato

### Underskrift