

BUTINOX Sopp- og Algedreper

Produktbeskrivelse

Type

BUTINOX Sopp- og algedreper er et effektivt biocidkonsentrat til desinfeksjon og fjerning av sopp- og algevekster.

Egenskaper og fordeler

Bekjemper sopp og algevekster på begrodde flater, samt desinfiserer overflaten. Produktet fjerner grønske (grønnalger) og svartesopp. Har minimal lukt og emisjon under påføring og tørking.

Bruksområde

Brukes til å fjerne sopp og algevekster på ubehandlede, beisede, malte eller lakkerte flater før behandling. Kan også benyttes til å fjerne sopp og algevekster på flater som ikke skal behandles, f.eks teglstein, skifer, naturbetong, mur, klinker o.l. Kan også benyttes til desinfeksjon av flater; innvendig og utvendig.

Produktdata

Emballasjestørrelser	1 liter plastflaske.
pH-verdi	12 til 13

Påføringsinformasjon

Anmerkning

Angriper ikke plast, stål, lakk osv. i anbefalt brukskonsentrasjon. Unngå å dusje produktet direkte på busker/planter. Eventuelt søl skylles bort med rent vann.

Rengjøring av malerverktøy

Vann.

Spreddeevne (forbruk) og filmtykkelse

	Spreddeevne (forbruk) pr. strøk (m ² /liter)	Filmtykkelse pr. strøk (µm)	
		Våt (beregnet)	Tørr (beregnet)

Kommentarer: 10–20 m² / liter som ferdigblandet væske.

Tynner

Vann.

Bruksanvisning

Forbehandling: Skitne og/eller sterkt angrepne flater vaskes grundig med **BUTINOX Kraftvask** eller **BUTINOX Husvask**. Skyll grundig og la flaten tørke opp før påføring av **BUTINOX Sopp- og algedreper**.

Tynning: Normalt 1 del **BUTINOX Sopp- og algedreper** til 10 deler vann. På sterkt begrodde flater 1 del **BUTINOX Sopp- og algedreper** til 5 deler vann. Som desinfeksjon 1 del **BUTINOX Sopp- og algedreper** til 50 deler vann.

Påføring: Beispensel, vaskekost, svamp eller liknende (til grovere flater benytt gjerne plantesprøyte). Fukt hele flaten og la det tørke. Skal ikke skylles bort. Dersom det kommer regn på flaten før man får malt eller beiset, må behandlingen gjentas.

Videre behandling: Viderebehandling bør skje rimelig raskt etter at **BUTINOX Sopp- og algedreper** er påført/tørket på flaten, slik at middelet ikke vaskes bort av regn o.l.

Lagring

Fraktes og lagres frostfritt og stående.

Avfallshåndtering

Tomemballasje og rester av innhold leveres til kommunalt mottak for avfall eller nærmeste miljøstasjon.



TOMTOGTORT.NO

Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

Diverse

NOBB nummer

Dette dokumentet dekker følgende NOBB numre:

22531123

NOBB modul nummer

22531115

Kontaktinformasjon

Scanox AS
P.O.Box 904 Brakerøya
3002 Drammen
Norway
Tel: +47 32 24 43 00

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Scanox' beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Scanox' produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Scanox' kontroll. Scanox kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Scanox forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Scanox for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den norske (Norge) versjonen være gjeldende.